

『がん患者の感染症診療マニュアル』（改訂2版） 訂正表

いつも小社出版物をご利用いただき、誠にありがとうございます。
『がん患者の感染症診療マニュアル』（改訂2版）に、以下の誤りがございました。
著者の皆様、読者の皆様に深くお詫びするとともに、ここに訂正致します。

●p. 62, 「ゲムツズマブオゾガマイシン」の項目の文章

誤り	訂正
・抗 CD33 モノクローナル抗体にカリキアマイシンを結合させた薬剤で、CD33 陽性の急性リンパ性白血病に用いられる。	・抗 CD33 モノクローナル抗体にカリキアマイシンを結合させた薬剤で、CD33 陽性の急性骨髄性白血病に用いられる。

2013/3/29 現在

●p. 125, [どの抗菌薬を選択?] 処方例

「口腔カンジダ症」：フルコナゾールの「投与量（1回）」

誤り				訂正			
疾患	薬剤名	投与量 (1回)	投与間隔	疾患	薬剤名	投与量 (1回)	投与間隔
口腔カンジダ症	フルコナゾール	400 mg	1日1回 経口	口腔カンジダ症	フルコナゾール	100~200 mg	1日1回 経口
	(フルコナゾール®)				(フルコナゾール®)		

2013/3/29 現在

●p. 248, 「1. 経口抗菌薬の投与方法（成人）」

フルコナゾールの「処方量」

誤り			訂正		
一般名	商品名	処方量	一般名	商品名	処方量
フルコナゾール	ジフルカン	1回 400 mg 1日1回	フルコナゾール	ジフルカン	1回 100~400 mg 1日1回

2013/3/29 現在